



ĮRANKIŲ KATALOGAS 2010



LINOLEUMO, PVC IR KILIMINĖS DANGOS ĮRENGIMO ĮRANKIAI

24340 18 00 Mentelė keičiamomis geležtėmis, 18 cm pločio



24340 28 00 Mentelė keičiamomis geležtėmis, 28 cm pločio



24342 18 00 Mentelė keičiamomis geležtėmis, 18 cm pločio



24342 21 00 Mentelė keičiamomis geležtėmis, 21 cm pločio



24342 28 00 Mentelė keičiamomis geležtėmis, 28 cm pločio



24344 18 00 Nerūdijančio plieno mentelė su keičiamomis geležtėmis, 18 cm



24344 21 00 Nerūdijančio plieno mentelė su keičiamomis geležtėmis, 21 cm



24344 28 00 Nerūdijančio plieno mentelė su keičiamomis geležtėmis, 28 cm



24345 18 00 Nelimpanti mentelė su keičiamomis geležtėmis, 18 cm



24345 21 00 Nelimpanti mentelė su keičiamomis geležtėmis, 21 cm



24345 28 00 Nelimpanti mentelė su keičiamomis geležtėmis, 28 cm



26318 11 00 Geležtė 18 cm A1, 10 vnt.



26318 12 00 Geležtė 18 cm A2, 10 vnt.



26318 13 00 Geležtė 18 cm A3, 10 vnt.



26318 21 00 Geležtė 18 cm B1, 10 vnt.



26318 22 00 Geležtė 18 cm B2, 10 vnt.



26318 23 00 Geležtė 18 cm B3, 10 vnt.



263184600 Geležtė 18 cm P5/B12, 10 vnt.



26318 45 00 Geležtė 18 cm P6/B11, 10 vnt.



30100 00 00 Lazerinis matuoklis Disto A3

Techniniai duomenys:

Matavimo tikslumas: + / - 3 mm

Matavimo atstumas: 0,5 m/100 m

Svoris: 145 g

Maitinimo šaltinis: AA tipo baterijos 2x1.5V



301010000 Lazerinis matuoklis Disto A2

Techniniai duomenys:

Matavimo tikslumas: + / - 1,5 mm

Matavimo atstumas: 0,05 - 60 m

Svoris: 150 g

Dydis: 124 x 55 x 31 mm



PROFLOOR
INNOVATIONS

301080000 Lazerinis matuoklis Disto A5

Techniniai duomenys:

Matavimo tikslumas: + / - 2 mm

Matavimo atstumas: 0,2 m/200 m

Svoris: 241 g

Dydis: 148 x 64 x 31 mm



34450 11 00 Nerūdijančio plieno liniuotė, 110 x 8 cm



34450 20 00 Nerūdijančio plieno liniuotė, 210 x 8 cm



34450 40 00 Nerūdijančio plieno liniuotė, 410 x 8 cm



34450 50 00 Nerūdijančio plieno liniuotė, 510 x 8 cm



44100 00 00 Peilis kiliminei dangai pjauti



44105 00 00 Peilis kiliminei dangai pjauti, MITTAG



44110 00 00 Peilis kiliminei dangai pjauti



44115 00 00 Universalus aliuminio peilis



44181 00 00 Apskritimų pjovimo peilis, reguliuojamas skersmuo 30-160 mm



44125 00 00 Kraštų pjovimo peilis - Standart



44126 00 00 Reguliuojamas kraštų pjovimo peilis



44127 00 00 Kraštų pjovimo peilis - Perfect



34111 00 00 Lanksčių dangų pjovimo peilis



34101 00 00 Lanksčių dangų pjovimo peilis - Shark



36100 50 30 Geležtė, 0,65 mm, chromo lydinio, pakuotėje – 10 vnt.




36100 30 00 Geležtė, 0,65 mm, chromo lydinio, pakuotėje – 10 vnt.



36100 11 03 Geležtė, 0,65 mm, volframo lydinio, pakuotėje – 10 vnt.



36100 21 03 Geležtė, 0,65 mm, padengta titanu, pakuotėje – 10 vnt.



34870 00 00 Plaktukas dangos prispaudimui



34877 00 00 Kamštinė išlyginimo mentelė



34800 30 00 Volas - grindų dangoms prispauti, 3 dalių, 34 kg, nuimama rankena



34800 50 00 Volas - grindų dangoms prispausti, 4 dalių, 50 kg



34880 00 00 Prispaudimo volelis



34860 00 00 Prispaudiklis su ilga rankena, plotis 40 cm
Svoris - 5 kg



34865 00 00 Prispaudimo volelis GO-ON, plotis 46 cm



44700 00 00 Siūlių fiksatorius, metalinis



44710 00 00 Volelis skirtas kiliminei dangai suvelti, 11 cm



44510 00 00 Kiliminės dangos įtempėjas, ilgis reguliuojamas 43-53 cm, 5 vietų



54150 07 00 Mentelė laptų įrengimui, 7 cm



54150 09 00 Mentelė laptų įrengimui, 9 cm



541200000 Dangos lakštų sutempiklis



51150 00 00 Lygintuvas siūlėms klijuoti



64170 00 00 Kopijuoklis



64151 00 00 Kopijuoklis



64205 00 00 Siūlių pjoviklis PROVINOL

Aprašymas:

- Puikus siūlių įrankis PVC, linoleumui, gumai, kiliminei dangai,
- kintamas pjovimo plotis
- kintamas pjovimo gylis
- speciali geležtė, Ø 26 ir 40 mm
- ergonomiškas įrankis
- puikus dizainas



64900 00 00 Šalto suvirinimo rinkinys Povinol

Komplektą sudaro siūlių pjoviklis PROVINOL (64205 00) ir kiti įrankiai skirti šaltam suvirinimui



64230 00 00 Natūralaus linoleumo juostų pjovimo įrankis VARIO

Plotis 0-100 mm.



61200 00 00 Frezavimo staklės PROFLOOR

Techniniai duomenys: 830 W, 5000 rpm



61210 00 00 Freza GROOVER

Techniniai duomenys: 700 W, 18'500 rpm



64320 00 00 Freza su ratuku



64310 00 00 Freza, kurios pjovimo gylis reguliuojamas



64335 00 00 Freza



64400 00 00 Suvirinimo virvės nupjovimo peilis



64400 40 00 Suvirinimo virvės nupjovimo lenktas peilis



64410 00 00 Suvirinimo virvės nupjovimo rinkinys

Aprašymas:
Odinis dėklas, peilis pagamintas iš kokybiško japoniško plieno.



64450 00 00 Suvirinimo virvės nupjovimo įrankis



64800 25 00 Suvirinimo ratukas, 25 mm



61900 00 00 PVC dangos suvirinimo įrenginys PROFLOOR



61980 00 00 Profesionalus grindų klojėjo rinkinys PROFLOOR



61320 00 00 Suvirinimo fenas LEISTER TRIAC

Techniniai duomenys: 1600 W, temperatūra 20-700 °C, svoris 1,3 kg, laidas – 3m.



61330 00 00 Suvirinimo fenas LEISTER TRIAC PID

Techniniai duomenys: 1600 W, temperatūra 20-600 °C, svoris 1,4 kg, laidas – 3m.




61350 00 00 Suvirinimo fenas LEISTER ELECTRON


Techniniai duomenys: 2300 W, temperatūra 20-650 °C, svoris 1,5 kg, laidas – 3m.



62501 00 00 Feno antgalis, skirtas TRIAC fenams



62540 04 00 Suvirinimo antgalis, 4mm arba 5 mm



61455 00 00 Automatinė suvirinimo mašina, UNIFLOOR E

Aprašymas

visos dangos suvirinimos be papildomo darbo
paprastas valdymas
reguliuojama temperatūra

Techniniai duomenys:

Įtampa – 230 V

Galia – 2300 W

Temperatūra 20-620 °C

Greitis 0.5-7.5 m/min



UAB "SAULĖS GRINDYS"

Pramonės 17 B, Šiauliai LT-78136

Tel./faks. (841) 522 466

El. paštas: info@saulesgrindys.lt

