




# GAPA

## PURVO SURINKIMO SISTEMOS




### TOPWELL – STANDART *(su tekstile, tik patalpų viduje)*

- Matmenys:** pagal kliento poreikius  
**Storis:** 26 arba 17 mm  
**Medžiagos:** aliuminio profiliai su gumos arba tekstilės juostelėmis, nerūdijančio plieno viela, tekstilės spalvos: juoda, mėlyna, ruda, geltona, žalia, pilka, raudona.  
**Montavimas:** ant grindų, L- formos rėmas 30 (20) / 30 / 3 arba laisvai įrengiama ant grindų su aliuminio rėmeliu, kurio plotis nuo 45 – 65 mm.




### TOPWELL –EXTRA *(su tekstile, tik patalpų viduje)*

- Matmenys:** pagal kliento poreikius  
**Storis:** 26 arba 17 mm  
**Medžiagos:** aliuminio profiliai su gumos arba tekstilės juostelėmis, kartu su siaurais šepėčiais, (tik su t = 26 mm) arba dilimo juostelės, tekstilės spalvos: juoda, mėlyna, ruda, geltona, žalia, pilka, raudona.  
**Montavimas:** ant grindų, L- formos rėmas 30 (20) / 30 / 3 arba laisvai įrengiama ant grindų su aliuminio rėmeliu, kurio plotis nuo 45 – 65 mm.



### TOPWELL – SUPER


- Matmenys:** pagal kliento poreikius  
**Storis:** 26 arba 17 mm  
**Medžiagos:** aliuminio profilis su trijų eilių šepėčiais  
**Montavimas:** ant grindų, L- formos rėmas 30 (20) / 30 / 3 arba laisvai įrengiama ant grindų su aliuminio rėmeliu, kurio plotis nuo 45 – 65 mm.







### TEN WELL *(su tekstile, tik patalpų viduje)*

- Matmenys:** pagal kliento poreikius  
**Storis:** 10 mm  
**Medžiagos:** aliuminio profilis, tekstilės/gumos juostelė, nerūdijančio plieno dilimo juostelės. juoda ir pilka  
**Montavimas:** ant grindų su paruošta anga iš profilių SCHLUTER arba PROFIL arba laisvai įrengiama ant grindų su aliuminio rėmeliu, kurio plotis 45 mm.




### OPEN WELL


- Matmenys:** pagal kliento poreikius  
**Storis:** 28 – 18 mm  
**Medžiagos:** aliuminio profilis, gumos juostelės, nerūdijančio plieno viela  
**Montavimas:** ant grindų, L- formos rėmas 30 (20) / 30 / 3 arba laisvai įrengiama ant grindų su aliuminio rėmeliu, kurio plotis nuo 45 – 65 mm.



### LAWELL *(su tekstile, tik patalpų viduje)*


- Matmenys:** pagal kliento poreikius  
**Storis:** 14 mm  
**Medžiagos:** aliuminio profilis, gumos arba tekstilės juostelės  
**Spalvos:** juoda ir ruda  
**Montavimas:** ant grindų, L- formos rėmas 15 / 30 / 2 arba laisvai įrengiama ant grindų su aliuminio rėmeliu, kurio plotis 45 mm.





## BRUSHWELL

- Matmenys:** pagal kliento poreikius  
**Storis:** 22 mm  
**Medžiagos:** juoda plastikinė juostelė su šepetėliais (nailonas 6.6), nerūdijančio plieno viela  
**Spalvos:** juoda, pilka, ruda  
**Montavimas:** ant grindų, L- formos rėmas 25 / 25 / 3 arba laisvai įrengiama ant grindų su aliuminio rėmeliu, kurio plotis nuo 45 - 60 mm.



## RINWELL

- Matmenys:** pagal kliento poreikius  
**Storis:** 13 mm  
**Sudėtis:** 40% PA, 60% PP  
**Montavimas:** ant grindų, L- formos rėmas 15 / 30 / 2 arba laisvai įrengiama ant grindų su aliuminio rėmeliu, kurio plotis 20 mm.





## RĖMELIAI IR JUOSTELĖS



### RĖMELIAI ĮTERPIAMI Į GRINDIS



- Variantas:** maksimalus ilgis ir plotis 6 m, prisukami rėmelio kampuose  
**Sudėtis:** aliuminis  
**Matmenys:** profilis L 15/30/2  
 profilis L 20/30/3  
 profilis L 25/25/3  
 profilis L 30/30/3







### NUOŽULNUS RĖMELIS – 4,5 cm

- Variantas:** maksimalus ilgis ir plotis 6 m, susukti varžtais rėmelio kampuose  
**Sudėtis:** aliuminis  
**Matmenys:** plotis – 45 mm; aukštis – 20 mm.




### NUOŽULNUS RĖMELIS – 6,5 cm

- Variantas:** maksimalus ilgis ir plotis 6 m, susukti varžtais rėmelio kampuose  
**Sudėtis:** aliuminis  
**Matmenys:** plotis – 65 mm; aukštis – 20 mm



### NUOŽULNUS RĖMELIS – low (Tenwell, Lawell, Oktava, Patrol)

- Variantas:** maksimalus ilgis ir plotis 6 m, susukti varžtais rėmelio kampuose  
**Sudėtis:** aliuminis  
**Matmenys:** plotis – 45 mm; aukštis – 10 mm.



#### UAB "SAULĖS GRINDYS"

Pramonės 17 B, Šiauliai LT-78136  
 Namų interjero ir inžinerijos centras NIC  
 Tel./faks. (841) 522 466  
 El. paštas: info@saulėsgrindys.lt